

MetaVision 6

Training voor artsen – Snelorders



Opdrachten - Snel Orders

Keten 2 Test 2 - Snel Orders (Medisch)

01-09-2022 11:19 Hendriks Stefaan / Intensive Care

Medicatie orders Planning lab-aanvragen

Basisinfus

- Gemengd 1000 ml / m/Uuur
- NaCl 0,9% 1000ml / m/Uuur
- Glucose 5% 500ml / m/Uuur
- Ringerlactaat / m/Uuur
- Ringer 500 ml bolus
- Ringer 1000 ml bolus

Fluidchallenge

Bloedproducten

- Albumine 20%
- Erytrocytenconcentraat
- Fresh Frozen Plasma
- Tromboocytenconcentraat

Perfusor

- Amiodaron 1000 mg / 500 ml
- Agripresine 40 IE / 40 ml
- Calcium 6 gr / 60 ml
- Dexdor 200 mcg / 50 ml
- Enoximon 100 mg / 40 ml
- Furosemide 500 mg / 50 ml
- Hydrocortison 200 mg / 60 ml
- Insuline Aspart 60 EH / 60 ml
- Kalium 50 mmol / 50 ml
- Metoprolol 25 mg / 25 ml
- Midazolam 100 mg / 50 ml
- Morfine 50 mg / 50 ml
- Noradrenaline 10 mg / 50 ml
- Propofol 1000mg/100ml
- Remifentanyl 100 mcg / 50 ml
- Rocuronium 500 mg / 50 ml

Eenmalig kortlopend i.v.

- Amiodaron 150mg I.v.
- Amiodaron 300mg I.v.
- Fosfaatbuffer 15mmol I.v.
- Fosfaatbuffer 30mmol I.v.
- Magnesium 1000 mg I.v.
- Magnesium 2000 mg I.v.
- KaliumChloride 10mmol I.v.
- KaliumChloride 20mmol I.v.

Epiduraal

- Bupivacaine / Sufentanil epiduraal
- Bupivacaine epiduraal

Eenmalig bolus i.v.

- Adrenaline 1mg I.v.
- Atropine 0,5mg I.v.
- Etomidat 20mg I.v.
- Furosemide 40mg I.v.
- Glucose 40% 10ml I.v.
- Rocuronium 100mg I.v.

Stolling

- Alteplase bij acute Longembolieën
- Alteplase bij lokale Trombose
- Heparine 25000 IU / 50 ml

Toepassen Opslaan

Snelorders zijn opdrachten die volledig voorgeconfigureerd zijn en die onmiddellijk in de winkelwagen komen nadat de betreffende knop is aangeklikt (grijze of beige knoppen).

Soms is het echter nog wel nodig om de dosis of de perfusor-/infuussnelheid aan te geven (groene knoppen). In dat geval zal het opdrachtscherm openen waarna de opdracht alsnog bevestigd kan worden.

Opdrachten - Snel Orders

Keten 2 Test 2 - Snel Orders (Medisch)

01-09-2022 11:19 Hendriks Stefaan / Intensive Care

Medicatie orders Planning lab-aanvragen

Opname pakketten

- IC pakket groot - Eenmalig
- IC pakket klein - Eenmalig
- Opname CC pakket - Eenmalig

Electrolyten

- Electrolyten - Eenmalig
- Electrolyten - 2 x daags
- Electrolyten 4 2 uur
- Electrolyten 4 4 uur
- Electrolyten - 3 x daags
- Electrolyten 4 2 uur

Natrium / Kalium

- Natrium / Kalium - Eenmalig
- Natrium / Kalium 4 x daags
- Natrium / Kalium 3 x daags
- Natrium / Kalium 6 x daags

Magnesium

- Magnesium - Eenmalig

Fosfaat

- Fosfaat - Eenmalig

Bloedgas

- Astrup - Eenmalig
- Centraal Veneuze Astrup - Eenmalig

Hb / Ht

- Hb / Ht - Eenmalig
- Hb / Ht - 3 x daags
- Hb / Ht - 4 x daags
- Hb / Ht - 6 x daags
- Hb / Ht - 12 x daags

Stolling

- Stollings-lab - Eenmalig
- Stollings-lab - 1 x daags
- Stollings-lab - 4 x daags

Cardio - pakketten

- Post PCI pakket - Eenmalig
- Routine 1A pakket - Eenmalig
- Routine 1A pakket - 6 x daags

Kweken

- Bloedkweek - Eenmalig
- Bloedkweek - 1 x daags
- Bloedkweek bij koorts (>38,5C)
- Urinekweek - Eenmalig
- Sputumkweek - Eenmalig
- Sputumkweek: Legionella Pneumophila
- Sputumkweek: SARS-cov2 (COVID-19)
- Sputumkweek: Uitgebreid respiratoir PCR panel

Toepassen Opslaan

Het tweede tabblad van snelorders bevat enkel taken. Die worden bij het aanklikken onmiddellijk aan de winkelwagen toegevoegd zonder dat het opdrachtscherm nog open is.

Opdrachten – Ordercheck (winkelwagen)



A screenshot of the MetaVision interface. On the left, a green notification bubble contains the number '0'. Next to it is the text 'Acties die wachten op bevestiging!' and a blue button labeled 'Nu bevestigen !'. To the right, there is a navigation bar with three items: 'Alle opdrachten' (with a pill icon), 'Snel Orders' (with a pill icon), and 'Order Sets' (with a document icon).

Iedere taak of medicament die je in MetaVision aanmaakt, komt in de Ordercheck (ook wel winkelwagen genoemd) terecht voordat deze in de taaklijst wordt gepland. In het planningsoverzicht zijn de nog niet geplande opdrachten te herkennen aan een rood driehoekje.

Door op “Nu bevestigen !” te drukken worden de aangemaakte taken en medicamenten in de taaklijst gepland. Vanuit hier de verpleegkundige dan de taken en medicamenten valideren. Niet bevestigde taken en medicamenten komen dus niet in de taaklijst en komen uiteindelijk te vervallen.



A screenshot of the MetaVision interface, similar to the one above but with a red notification bubble containing the number '11'. The rest of the interface, including the 'Nu bevestigen !' button and the navigation bar with 'Alle opdrachten', 'Snel Orders', and 'Order Sets', is identical to the previous screenshot.

